（注）特殊加工が可能な場合、必ずレンズガイドで詳細をご確認下さい。商品ごとに内容が異なります。

2024･01･10

Lineup & Index 【特殊加工】

プラスチック 単焦点

ページ	シリーズ名	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A1-01	プレジャーSV	プレジャーBT SV1.74	1.74	内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-02		プレジャーBT SV1.67	1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-03		プレジャーBT SV1.60	1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-04		プレジャーSV1.74	1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-05		プレジャーSV1.67	1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-06		プレジャーSV1.60	1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-29	トータル	T−SV TOTAL HG1.74AS	1.74	非球面		●			標準		●	●		
A1-30		T−SV TOTAL HG1.67AS	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-31		T−SV TOTAL HG1.60AS	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-32		T−SV SPF HG1.74AS	1.74			●			標準		●	●		
A1-33		T−SV SPF HG1.67AS	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-34		T−SV SPF HG1.60AS	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-07	ピアンタ	ピアンタ74AS	1.74	非球面					標準		●	●		
A1-08	ピコット	スーパーピコットAS	1.67	非球面					標準		●	●		
A1-09		ピコットAS	1.60						標準		●	●		
A1-10		ピコット	1.60	球面					標準		●	●		
A1-11	SV	SVスーパー74WAS	1.74	両面非球面		●			標準		●	●		
A1-12		SVスーパー74AS	1.74	非球面		●			標準		●	●		
A1-15		SVスーパーAS	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-16		SVⅡ AS	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A1-17		SVⅡ	1.60	球面	●	●	●	●	標準	●	●	●	●	
A1-18		CR−SV	1.50						標準		●	●		
A1-19	PL	PL1.55 AS	1.55	非球面					標準		●	●		
A1-20		PL1.55	1.55	球面					標準		●	●		
A1-35	ブルーテック	ブルーテック1.67RX	1.67	内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-21		ブルーテック67AS RX	1.67	非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A1-22		ブルーテック67AS	1.67						標準		●	●		
A1-36		ブルーテック1.60RX	1.60	内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A1-23		ブルーテック60AS RX	1.60	非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A1-24		ブルーテック60AS	1.60						標準		●	●		
A1-25		ブルーテック55AS	1.55						標準		●	●		
A1-26	ハイベックス	ハイベックスAS	1.56	非球面					標準		●	●		
A1-27	匠	匠のプリズム60	1.60	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A1-28		匠のシリンダー60	1.60	非球面	●				標準	●	●	●	●	

プラスチック 遠近両用

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A2-03	リンクMV	リンクMV1.67	11･12･13	1.67	両面累進･両面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A2-04		リンクMV1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A2-07	プレジャーMV	プレジャーBT MV1.74	11･12･13･14･15	1.74	内面累進･内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-08		プレジャーBT MV1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-09		プレジャーBT MV1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-10		プレジャーMV1.74		1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-11		プレジャーMV1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-12		プレジャーMV1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-13	ズームMV	ズームBT MV1.74	11･13･15	1.74	内面累進･内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-14		ズームBT MV1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-15		ズームBT MV1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-16		ズームMV1.74		1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-17		ズームMV1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-18		ズームMV1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-26	フランカ	フランカ1.70	11･13	1.70	内面累進･内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-27		フランカ1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A2-28		フランカ1.50		1.50		●	●		●	標準	●	●	●	●	

プラスチック　中近両用

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A3-01	リンクルーム	リンクルーム1.67	23	1.67	両面累進・両面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A3-02		リンクルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-03	プレジャールーム	プレジャーBT ルーム1.74	21	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-04		プレジャーBT ルーム1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-05		プレジャーBT ルーム1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-06		プレジャールーム1.74		1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-07		プレジャールーム1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-08		プレジャールーム1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A3-09	ズームルーム	ズームBT ルーム1.74	18	1.74	内面累進・内面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A3-10		ズームBT ルーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-11		ズームBT ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-12		ズームルーム1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-13		ズームルーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-14		ズームルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-19	ルーム	ルーム1.70	23	1.70	外面累進・非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A3-20		ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A3-21		ルーム1.50		1.50		●	●			標準	●	●	●	●	

プラスチック　近々両用

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A4-01	リンクデスク	リンクデスク1.67	19	1.67	両面累進・両面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A4-02		リンクデスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A4-03	デスク	デスク1.70	19	1.70	外面累進・非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A4-04		デスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A4-05		デスク1.50		1.50		●	●			標準	●	●	●	●	

プラスチック　アシスト

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A5-01	プレジャーラクデス	プレジャーBT ラクデス1.74	15	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-02		プレジャーBT ラクデス1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-03		プレジャーBT ラクデス1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-04		プレジャーラクデス1.74		1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-05		プレジャーラクデス1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-06		プレジャーラクデス1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-07	ズームラクデス	ズームBT ラクデス1.74	14	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-08		ズームBT ラクデス1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-09		ズームBT ラクデス1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-10		ズームラクデス1.74		1.74		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-11		ズームラクデス1.67		1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A5-12		ズームラクデス1.60		1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	

プラスチック　多焦点

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A6-01	バイフォーカル	スーパーB28AS	1.67	非球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-02		スーパーD45	1.67	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-03		スーパーB25	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-04		スーパーB28	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-14		SVⅡ B28	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-06		CRB25／CRB28	1.50		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-07		CRA28	1.50											
A6-08	トライフォーカル	トライ28	1.50	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-09	EX	ハイペックスEX	1.56	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-10	シームレス	スーパーシームレス	1.67	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-11	丸型	CRポイント24	1.50	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-12	シームレス	CRシームレス	1.50	球面	●	●			標準	●	●	●	●	
A6-15	デジフォーカル	デジフォーカルBT1.67	1.67	内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	
A6-16		デジフォーカルBT1.60	1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A6-17		デジフォーカル1.67	1.67		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A6-18		デジフォーカル1.60	1.60		●	●		●	標準	●	●	●	●	
A6-19		デジフォーカルBT28 1.67／デジフォーカルBT40 1.67	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-20		デジフォーカルBT28 1.60／デジフォーカルBT40 1.60	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-21		デジフォーカル28 1.67／デジフォーカル40 1.67	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	
A6-22		デジフォーカル28 1.60／デジフォーカル40 1.60	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	

プラスチック　キャタラクト

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A7-01	シームレス	KYCシームレス	1.67	非球面		●			標準		●	●		
A7-02	レンチキュラー	KYC34	1.67	球面		●			標準		●	●		
A7-03	シームレス	SAシームレス	1.50	非球面		●			標準		●	●		
A7-04	レンチキュラー	C65－40	1.50	球面	●	●			標準		●	●		
A7-05	シームレス	SA－Bシームレス	1.50	非球面		●			標準		●	●		

ガラス

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A8-01	単焦点	PIスーパーAS	1.90	非球面		●					●	●		●
A8-02		PIスーパー	1.90	球面		●	●				●	●		●
A8-03		PI－Ⅲ AS	1.80	非球面		●			標準		●	●		●
A8-04		PI－Ⅲ	1.80	球面		●	●				●	●		●
A8-05		NEWパワーインデックス	1.70			●	●		標準		●	●		●
A8-06		PI－Ⅱ	1.60		●	●	●		標準	●	●	●		●
A8-08	バイフォーカル	PI－Ⅱ B型／PI－Ⅱ B型28	1.60	球面	●	●					●	●		
A8-09		B型／B型28	1.52		●	●					●	●		

機能レンズ

ページ	分類		商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A9-27	偏光・プラスチック	単焦点	プレジャーSV1.67 POLA		1.67	内面非球面	●				標準	●		●		
A9-28			プレジャーSV1.60 POLA		1.60		●				標準	●		●		
A9-35			POLA SV1.67		1.67		●			●	標準			●		
A9-36			POLA SV1.60		1.60		●			●	標準			●		
A9-07			POLAスポーツゼロ		1.50		●	●	●	標準	標準	●		●		
A9-29		遠近両用	プレジャーMV1.67 POLA	11・12・13	1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●		●		
A9-30			プレジャーMV1.60 POLA	14・15	1.60		●			●	標準	●		●		
A9-37			POLA MV1.67	11・13・15	1.67	内面累進	●			●	標準			●		
A9-38			POLA MV1.60		1.60		●			●	標準			●		
A9-31		アシスト	プレジャーラクデス1.67 POLA	15	1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●		●		
A9-32			プレジャーラクデス1.60 POLA		1.60		●			●	標準	●		●		
A9-33		高カーブ	プレジャーSVスポーツ1.67 POLA 6C・8C		1.67	内面非球面	●	●		標準	標準			●		
A9-34			プレジャーSVスポーツ1.60 POLA 6C・8C		1.60		●	●		標準	標準			●		
A9-39	調光・プラスチック	単焦点	プレジャーBT SV1.67チェンジ		1.67	内面非球面	●			●	標準	●	●	●	●	
A9-40			プレジャーBT SV1.60チェンジ		1.60		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-41			チェンジBT SV1.67		1.67		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-42			チェンジBT SV1.60		1.60		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-10			チェンジRX ブラウン・グレー		1.55	球面	●	●	●		標準	●	●	●		
A9-11			チェンジAS ブラウン・グレー		1.55	非球面					標準		●	●		
A9-43		遠近両用	プレジャーBT MV1.67チェンジ		1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●	●	●	●	
A9-44			プレジャーBT MV1.60チェンジ		1.60		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-45			チェンジBT MV1.67		1.67		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-46			チェンジBT MV1.60		1.60		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-47		アシスト	プレジャーBT ラクデス1.67チェンジ		1.67		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-48			プレジャーBT ラクデス1.60チェンジ		1.60		●			●	標準	●	●	●	●	
A9-12		多焦点	CRA28 調光		1.50	球面	●	●			標準	●	●	●		
A9-13	調光・ガラス	単焦点	パワーインデックス エクストラブラウン		1.70	球面					標準		●	●		
A9-14			エクストラブラウン		1.52			●	●			●	●	●		
A9-15			エクストラグレー		1.52			●	●			●	●	●		
A9-18	高カーブ・プラスチック	単焦点	プレジャーSVスポーツ1.67 6C・8C		1.67	内面非球面	●	●		標準	標準					
A9-19			プレジャーSVスポーツ1.60 6C・8C		1.60		●	●		標準	標準					
A9-49			SVスポーツ1.67 4C・6C・8C		1.67					標準	標準			●		
A9-50			SVスポーツ1.60 4C・6C・8C		1.60					標準	標準			●		
A9-20			SVスーパーエイト 6C・8C		1.67	球面		●	●	標準	標準			●		
A9-21			SV2エイト 6C・8C		1.60			●	●	標準	標準		●	●		
A9-22	フラット・プラスチック	単焦点	フラット67		1.67			●			標準		●	●		
A9-23			フラット60		1.60			●			標準		●	●		
A9-24			フラットCR		1.50			●	●		標準		●	●		
A9-25	フラット・ガラス	単焦点	フラットガラス		1.52			●	●				●	●		
A9-26	色覚補正	単焦点	イーガ1.60		1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●	

販売終了商品

ページ	シリーズ名・分類		商品名	販売終了日
A1-13	SV		SVスーパー70WAS	2022年3月31日
A1-14	SV		SVスーパー70AS	2022年3月31日
A2-01	インフィニティ		インフィニティ1.70	2022年3月31日
A2-02	インフィニティ		インフィニティ1.60	2022年3月31日
A2-05	スタイルUP		スタイルUP1.70	2022年3月31日
A2-06	スタイルUP		スタイルUP1.60	2022年3月31日
A2-19	スタイルマイルド		スタイルマイルド1.70	2022年3月31日
A2-20	スタイルマイルド		スタイルマイルド1.60	2022年3月31日
A2-21	スタイルライフ		スタイルライフ1.70	2022年3月31日
A2-22	スタイルライフ		スタイルライフ1.60	2022年3月31日
A2-23	スタイル		スタイル1.70	2022年3月31日
A2-24	スタイル		スタイル1.60	2022年3月31日
A2-25	スタイル		スタイル1.50	2022年3月31日
A3-15	ルーミィ		ルーミィ1.70	2022年3月31日
A3-16	ルーミィ		ルーミィ1.60	2022年3月31日
A3-17	ルームプラス		ルームプラス1.70	2022年3月31日
A3-18	ルームプラス		ルームプラス1.60	2022年3月31日
A6-07	バイフォーカル		CRA25	2022年3月31日
A8-07	ガラス	遠近両用	SGR	2022年3月31日
A9-16	調光・ガラス	遠近両用	SGR 調光BR	2022年3月31日
A6-05	バイフォーカル		SVⅡ B25／SVⅡ B28	2022年9月30日
A6-13	バイフォーカル		SVⅡ B25	2022年9月30日
A9-08	偏光・プラスチック	遠近両用	POLA IS1.60 標準	2022年12月31日
A9-09	偏光・プラスチック	遠近両用	POLA IS1.60 4C・6C	2022年12月31日
A9-01	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.74	2023年3月31日
A9-02	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.67 標準・4C	2023年3月31日
A9-03	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.67 6C・8C	2023年3月31日
A9-04	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.60 標準・4C	2023年3月31日
A9-05	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.60 6C・8C	2023年3月31日
A9-06	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.50 標準・4C	2023年3月31日
A9-07	偏光・プラスチック		POLAスポーツ1.50 6C・8C	2023年3月31日
A9-17	調光・ガラス		スーパーバイフォーカル	2023年12月31日