

プラスチック 中近両用

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ		
A3-01	リンクルーム	リンクルーム1.67	23	1.67	両面累進・両面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	●		
A3-02		リンクルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	
A3-03	プレジャールーム	プレジャーBT ルーム1.74	21	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	●		
A3-04		プレジャーBT ルーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	
A3-05		プレジャーBT ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-06		プレジャールーム1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-07		プレジャールーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-08		プレジャールーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-22	ズーム2ルーム	ズーム2BT ルーム1.74	19	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	●		
A3-23		ズーム2BT ルーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	
A3-24		ズーム2BT ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-25		ズーム2ルーム1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-26		ズーム2ルーム1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-27		ズーム2ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A3-19	ルーム	ルーム1.70	23	1.70	外面累進・非球面	●	●			標準	●	●	●	●	●		
A3-20		ルーム1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	

プラスチック 近々両用

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ		
A4-01	リンクデスク	リンクデスク1.67	19	1.67	両面累進・両面非球面	●	●			標準	●	●	●	●	●		
A4-02		リンクデスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	
A4-06	ズーム2デスク	ズーム2BT デスク1.74	25	1.74	内面累進	●	●			標準	●	●	●	●	●		
A4-07		ズーム2BT デスク1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	
A4-08		ズーム2BT デスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A4-09		ズーム2デスク1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A4-10		ズーム2デスク1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A4-11		ズーム2デスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	●
A4-03	デスク	デスク1.70	19	1.70	外面累進・非球面	●	●			標準	●	●	●	●	●		
A4-04		デスク1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●	

プラスチック アシスト

ページ	シリーズ名	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ	
A5-01	プレジャーラクデス	プレジャーBT ラクデス1.74	15	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	●	
A5-02		プレジャーBT ラクデス1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-03		プレジャーBT ラクデス1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-04		プレジャーラクデス1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-05		プレジャーラクデス1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-06		プレジャーラクデス1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-07	ズームラクデス	ズームBT ラクデス1.74	14	1.74	内面累進・内面非球面	●	●		●	標準	●	●	●	●	●	
A5-08		ズームBT ラクデス1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-09		ズームBT ラクデス1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-10		ズームラクデス1.74		1.74		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-11		ズームラクデス1.67		1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●	●
A5-12		ズームラクデス1.60		1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●	●

プラスチック 多焦点

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A6-01	バイフォーカル	スーパー-B28AS	1.67	非球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-02		スーパー-D45	1.67	球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-03		スーパー-B25	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-04		スーパー-B28	1.67		●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-14		SVII B28	1.60		●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-06		CRB25/CRB28	1.50		●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-07		CRA28	1.50		●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-09	EX	ハイベックスEX	1.56	球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-10	シームレス	スーパーシームレス	1.67	球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-11	丸型	CRポイント24	1.50	球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-12	シームレス	CRシームレス	1.50	球面	●	●			標準	●	●	●	●	●
A6-15	デジフォーカル	デジフォーカルBT1.67	1.67	内面非球面	●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-16		デジフォーカルBT1.60	1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-17		デジフォーカル1.67	1.67		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-18		デジフォーカル1.60	1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-19		デジフォーカルBT28 1.67/デジフォーカルBT40 1.67	1.67		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-20		デジフォーカルBT28 1.60/デジフォーカルBT40 1.60	1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-21		デジフォーカル28 1.67/デジフォーカル40 1.67	1.67		●	●	●		標準	●	●	●	●	●
A6-22		デジフォーカル28 1.60/デジフォーカル40 1.60	1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●	●

プラスチック キャラクト

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ
A7-01	シームレス	KYCシームレス	1.67	非球面		●			標準		●	●		
A7-02	レンチキュラー	KYC34	1.67	球面		●			標準		●	●		
A7-03	シームレス	SAシームレス	1.50	非球面		●			標準		●	●		
A7-04	レンチキュラー	C65-40	1.50	球面	●	●			標準		●	●		
A7-05	シームレス	SA-Bシームレス	1.50	非球面		●			標準		●	●		

ガラス

ページ	分類	商品名	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ	
A8-01	単焦点	PIスーパーAS	1.90	非球面		●					●	●		●	
A8-02		PIスーパー	1.90	球面		●	●				●	●		●	
A8-03		PI-III AS	1.80	非球面		●	●		標準		●	●		●	
A8-04		PI-III	1.80	球面		●	●					●	●		●
A8-05		NEWパワーインデックス	1.70			●	●		標準			●	●		●
A8-06		PI-II	1.60			●	●	●		標準		●	●		●

機能レンズ

ページ	分類	商品名	累進帯	屈折率	設計	外径指定	プリズム	偏心	カーブ指定	UVカット	厚み指定	玉型カット	組立加工	スライス加工	ツボクリ	
A9-27	偏光・プラスチック	プレジャーSV1.67 POLA		1.67	内面非球面	●				標準	●		●			
A9-28		プレジャーSV1.60 POLA		1.60		●				標準	●		●			
A9-35		POLA SV1.67		1.67		●			●	標準				●		
A9-36		POLA SV1.60		1.60		●			●	標準				●		
A9-07		POLAスポーツゼロ		1.50			●	●	●	標準	標準	●		●		
A9-29		プレジャーMV1.67 POLA	11・12・13	1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●		●			
A9-30		プレジャーMV1.60 POLA	14・15	1.60		●			●	標準	●		●			
A9-37		POLA MV1.67	11・13・15	1.67	内面累進	●			●	標準				●		
A9-38		POLA MV1.60		1.60		●			●	標準				●		
A9-31		プレジャーラクデス1.67 POLA	15	1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●		●			
A9-32		プレジャーラクデス1.60 POLA		1.60		●			●	標準	●		●			
A9-33		プレジャーSVスポーツ1.67 POLA 6C・8C		1.67	内面非球面	●	●		標準	標準				●		
A9-34		プレジャーSVスポーツ1.60 POLA 6C・8C		1.60		●	●		標準	標準				●		
A9-39		調光・プラスチック	プレジャーBT SV1.67チェンジ		1.67	内面非球面	●			●	標準	●	●	●	●	
A9-40	プレジャーBT SV1.60チェンジ			1.60	●				●	標準	●	●	●	●	●	
A9-41	チェンジBT SV1.67			1.67	●				●	標準	●	●	●	●	●	
A9-42	チェンジBT SV1.60			1.60	●				●	標準	●	●	●	●	●	
A9-10	チェンジRX ブラウン・グレー			1.55	球面	●	●	●		標準	●	●	●			
A9-11	チェンジAS ブラウン・グレー			1.55	非球面					標準		●	●			
A9-43	プレジャーBT MV1.67チェンジ			1.67	内面累進・内面非球面	●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-44	プレジャーBT MV1.60チェンジ			1.60		●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-45	チェンジBT MV1.67			1.67		●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-46	チェンジBT MV1.60			1.60		●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-47	プレジャーBT ラクデス1.67チェンジ			1.67		●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-48	プレジャーBT ラクデス1.60チェンジ			1.60		●			●	標準	●	●	●	●	●	
A9-13	調光・ガラス		パワーインデックス エクストラブラウン		1.70	球面					標準		●	●		
A9-14			エクストラブラウン		1.52		●	●					●	●	●	
A9-15		エクストラグレー		1.52	●		●					●	●	●		
A9-18	高カーブ・プラスチック	プレジャーSVスポーツ1.67 6C・8C		1.67	内面非球面	●	●		標準	標準			●			
A9-19		プレジャーSVスポーツ1.60 6C・8C		1.60		●	●		標準	標準			●			
A9-49		SVスポーツ1.67 4C・6C・8C		1.67		●			標準	標準			●			
A9-50		SVスポーツ1.60 4C・6C・8C		1.60		●			標準	標準			●			
A9-20		SVスーパーエイト 6C・8C		1.67	球面	●	●		標準	標準			●			
A9-21		SV2エイト 6C・8C		1.60		●	●		標準	標準			●			
A9-22	フラット・プラスチック	フラット67		1.67		●				標準		●	●			
A9-23		フラット60		1.60		●				標準		●	●			
A9-24		フラットCR		1.50		●	●			標準		●	●			
A9-26	色覚補正	単焦点	イーガ1.60	1.60		●	●	●		標準	●	●	●	●		

販売終了商品

ページ	シリーズ名・分類	商品名	販売終了日
A1-13	SV	SVスーパー70WAS	2022年3月31日
A1-14	SV	SVスーパー70AS	2022年3月31日
A2-01	インフィニティ	インフィニティ1.70	2022年3月31日
A2-02	インフィニティ	インフィニティ1.60	2022年3月31日
A2-05	スタイルUP	スタイルUP1.70	2022年3月31日
A2-06	スタイルUP	スタイルUP1.60	2022年3月31日
A2-19	スタイルマイルド	スタイルマイルド1.70	2022年3月31日
A2-20	スタイルマイルド	スタイルマイルド1.60	2022年3月31日
A2-21	スタイルライフ	スタイルライフ1.70	2022年3月31日
A2-22	スタイルライフ	スタイルライフ1.60	2022年3月31日
A2-23	スタイル	スタイル1.70	2022年3月31日
A2-24	スタイル	スタイル1.60	2022年3月31日
A2-25	スタイル	スタイル1.50	2022年3月31日
A3-15	ルーミー	ルーミー1.70	2022年3月31日
A3-16	ルーミー	ルーミー1.60	2022年3月31日
A3-17	ルームプラス	ルームプラス1.70	2022年3月31日
A3-18	ルームプラス	ルームプラス1.60	2022年3月31日
A6-07	バイフォーカル	CRA25	2022年3月31日
A8-07	ガラス	遠近両用 SGR	2022年3月31日
A9-16	調光・ガラス	遠近両用 SGR 調光BR	2022年3月31日
A6-05	バイフォーカル	SVII B25/SVII B28	2022年9月30日
A6-13	バイフォーカル	SVII B25	2022年9月30日
A9-08	偏光・プラスチック	遠近両用 POLA IS1.60 標準	2022年12月31日
A9-09	偏光・プラスチック	遠近両用 POLA IS1.60 4C・6C	2022年12月31日
A9-01	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.74	2023年3月31日
A9-02	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.67 標準・4C	2023年3月31日
A9-03	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.67 6C・8C	2023年3月31日
A9-04	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.60 標準・4C	2023年3月31日
A9-05	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.60 6C・8C	2023年3月31日
A9-06	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.50 標準・4C	2023年3月31日
A9-07	偏光・プラスチック	POLASポーツ1.50 6C・8C	2023年3月31日
A9-17	調光・ガラス	スーパーバイフォーカル	2023年12月31日
A2-28	フランカ	フランカ1.50	2024年3月31日
A3-21	ルーム	ルーム1.50	2024年3月31日
A4-05	デスク	デスク1.50	2024年3月31日
A1-21	ブルーテック	ブルーテック67AS RX	2024年3月31日
A1-23	ブルーテック	ブルーテック60AS RX	2024年3月31日
A6-08	トライフォーカル	トライ28	2024年3月31日
A9-12	調光・プラスチック	CRA28 調光	2024年3月31日
A8-08	バイフォーカル	PI-II B型/PI-II B型28	2024年6月30日
A8-09	バイフォーカル	B型/B型28	2024年6月30日
A2-13	ズームMV	ズームBT MV1.74	2024年6月30日
A2-14	ズームMV	ズームBT MV1.67	2024年6月30日
A2-15	ズームMV	ズームBT MV1.60	2024年6月30日
A2-16	ズームMV	ズームMV1.74	2024年6月30日
A2-17	ズームMV	ズームMV1.67	2024年6月30日
A2-18	ズームMV	ズームMV1.60	2024年6月30日
A3-09	ズームルーム	ズームBT ルーム1.74	2024年6月30日
A3-10	ズームルーム	ズームBT ルーム1.67	2024年6月30日
A3-11	ズームルーム	ズームBT ルーム1.60	2024年6月30日
A3-12	ズームルーム	ズームルーム1.74	2024年6月30日
A3-13	ズームルーム	ズームルーム1.67	2024年6月30日
A3-14	ズームルーム	ズームルーム1.60	2024年6月30日
A9-25	フラット・ガラス	フラットガラス	2024年6月30日